

VEHÍCULOS MULTIUSO GATOR™



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE





ÍNDICE

Work. Done Well.	4 – 5
Asistencia completa	6 – 9
Motores diésel Fase V – equipoS para césped ...	10 – 13

VEHÍCULOS DE TRABAJO

Características	16 – 19
Gator™ TE	20 – 21
Gator™ TH 6x4	22 – 23
Gator™ HPX815E	24 – 25

VEHÍCULOS CROSSOVER

Gator™ XUV855M S4	28 – 31
Características XUV835M, XUV865M y XUV865R	32 – 35
Gator™ XUV835M	36 – 37
Gator™ XUV865M	36 – 37
Gator™ XUV865R	38 – 39

ACCESORIOS	40 – 51
-------------------------	---------

ESPECIFICACIONES	52 – 55
-------------------------------	---------



WORK DONE WELL.

»TRABAJO. BIEN HECHO.«

Cada día, su trabajo es lo primero. Como auténtico profesional usted hace lo necesario para conseguir los mejores resultados posibles. No porque el cliente o su empresa se lo exijan, sino porque usted no se conforma con menos.

Esa misma mentalidad explica por qué valora tener un compañero fuerte y capaz a su lado que le ayude a aliviar la carga de sus espaldas. Como cualquier buen profesional, usted sabe que para conseguir alta calidad hace falta trabajar con maquinaria de calidad.

Si usted piensa así, con John Deere está en buenas manos. Nos sentimos tan orgullosos de la calidad de nuestros vehículos utilitarios como de las personas que las utilizan en todo el mundo. Profesionales como usted, que valoran el significado de un trabajo bien hecho.



ASISTENCIA COMPLETA

Desde asesoramiento a ventas hasta mantenimiento y reparaciones, su concesionario local John Deere tiene todo lo que necesita para mantener su inversión funcionando perfectamente. Encuentre el concesionario John Deere más cercano a su zona en dealerlocator.deere.com





UNA COMUNIDAD GLOBAL

El personal del concesionario John Deere de su zona está siempre dispuesto a ayudarle, con un servicio personalizado en el que puede confiar. Como parte de la comunidad John Deere, combinan su propio estilo con todas las ventajas de una potente compañía global.

FINANCIACIÓN HECHA A SU MEDIDA

John Deere Financial ha estado ayudando a los clientes en sus negocios durante más de 150 años. Basándonos en nuestra exclusiva experiencia en el mercado y en los retos a los que usted se enfrenta, ofrecemos una financiación competitiva, hecha a su medida para la adquisición de las máquinas que necesite para continuar aumentando su rentabilidad.

Desde préstamo tradicional, leasing y renting o Plan Opción, el concesionario local John Deere puede ayudarle a escoger las opciones que más se ajusten a su negocio. Venga a visitarnos hoy mismo.



POWERGARD™

ESTADO: PROTEGIDO

Cuando protege su equipo con un plan* de protección PowerGard™, dispondrá de mayor tiempo útil, con las mínimas preocupaciones. Powergard le permite dedicar todo el tiempo a su negocio mientras nosotros atendemos a sus máquinas.



Un contrato PowerGard™ le protege contra los costes de las reparaciones no previstas y asegura el mantenimiento de su maquinaria con repuestos originales. Tres paquetes con precios cerrados ofrecen diversos niveles de cobertura para mantener su maquinaria en marcha al máximo rendimiento con un tiempo útil constante.

PLAN POWERGARD™ PROTECTION

Mantenimiento preventivo – respetar los intervalos de mantenimiento recomendados por la fábrica resulta imprescindible para mantener a punto su maquinaria.*

PROTECCIÓN POWERGARD™

Nivel básico de protección para cubrir imprevistos que suelen originar costosas reparaciones, también cubre los componentes de la transmisión principal.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

La protección definitiva – este paquete le proporciona la máxima tranquilidad al cubrir todos los componentes incluidos en el contrato PowerGard™ Protection, más el sistema eléctrico, el sistema de refrigeración, el sistema hidráulico y otros componentes.

FINANCIACIÓN

Incluya sus acuerdos de Protección PowerGard™ en su oferta financiera y benefíciese de tipos de interés muy competitivos con flexibilidad en los pagos.**

* Solo en los concesionarios inscritos. Requiere un plan de mantenimiento.
** Solo en los concesionarios inscritos.



HECHOS, NO CONJETURAS

¿Alguna vez ha deseado ver con rayos X qué ocurre en el interior de la máquina? Expert Check es la nueva maravilla: se trata de un diagnóstico exhaustivo de todos los componentes principales (incluye sensores, electrónica y software) utilizando listas de comprobación actualizadas, basadas en nuestras experiencias de campo y herramientas exclusivas de los concesionarios John Deere. El resultado es un informe detallado del estado exacto de las máquinas, así como lo que es necesario hacer y cuando.

PRECIOS TRANSPARENTES

Basándose en este informe, usted puede elegir qué trabajo desea que realicemos. Con precios transparentes y los paquetes todo incluido cubriendo repuestos y mano de obra, Expert Check elimina el trabajo de estimación en las reparaciones y también en el mantenimiento.



REPUESTOS ORIGINALES JOHN DEERE

Incluso las máquinas John Deere necesitan reparaciones eventualmente. Cuando llegue el día, nuestros concesionarios no escatimarán en esfuerzos para maximizar su tiempo productivo y devolverlas al trabajo. Con un taller equipado con la más avanzada tecnología y mecánicos profesionales formados en fábrica, nuestros concesionarios pueden ofrecerle soporte profesional acompañado con las últimas actualizaciones directamente desde fábrica. Para las pequeñas reparaciones que prefiera hacer por sí mismo, le podrán facilitar todo lo que necesita de la noche a la mañana, incluso con modelos antiguos.



MOTORES DIÉSEL FASE V – EQUIPOS PARA CÉSPED

Para proteger el medioambiente y tu inversión, los motores diésel de nuestros vehículos multiuso GATOR™ cumplen completamente con las últimas normativas de emisiones de Fase V.

NORMATIVA DE FASE V (UE) 2016/1628 – APLICACIÓN EN EQUIPOS MÓVILES FUERA DE LA CARRETERA

Las nuevas normativas de emisiones europeas, comúnmente conocidas como “Fase V de la UE”, se aplicarán a motores instalados en equipos móviles cuya circulación es fuera de carreteras, tal y como se estipula según el rendimiento del motor. Estas normativas de Fase V de la UE también serán de aplicación en los motores diésel con un rendimiento nominal de menos de 19 kW que hasta ahora no entraban dentro de las normativas existentes. Para los modelos con un rendimiento de 19 kW y más, los valores permitidos de emisiones de NOx y PM (partículas) son un nivel más estricto que las normativas anteriores. Además, también se han establecido nuevas normativas de NP (número de partículas), lo que hace que los nuevos límites de emisiones sean, de forma general, los más estrictos del mundo.

Esta nueva normativa en vigor afecta a ¡todos los equipos de diésel para césped!





POR QUÉ SON LAS PM Y LOS NO_x COMPONENTES CRÍTICOS

	PM	NO _x
TAMBIÉN CONOCIDOS COMO	Partículas materiales, partículas aéreas como el hollín y el humo	Óxido de nitrógeno (NO), Dióxido de nitrógeno (NO ₂)
¿QUÉ SON?	Hidrocarburos no quemados (combustible)	Molécula que se crea durante el proceso de combustión
¿QUÉ LOS PROVOCA?	<ul style="list-style-type: none"> - Baja temperatura de combustión - Bajos niveles de oxígeno durante la combustión - Baja presión de combustión 	<ul style="list-style-type: none"> - Alta temperatura de combustión - Altos niveles de oxígeno durante la combustión - Alta presión de combustión
¿POR QUÉ SE LLAMA "EMISIÓN REGULADA"?	<ul style="list-style-type: none"> - Las partículas de hollín son muy pequeñas y quedan atrapadas en los pulmones - Asociadas como causa de cáncer 	Las moléculas de óxidos de nitrógeno se adhieren a otros elementos en la atmósfera, produciendo contaminación
TAMBIÉN SE REGULA EN MOTORES POR ENCIMA DE 19 KW	NP – Número de partículas. Regula el número de partículas contenidas dentro de una unidad de masa de emisiones, aparte de las PM existentes	

LAS NORMATIVAS DE MOTORES DIÉSEL EN GAMAS PARA CÉSPEDES

Las normativas se diversifican por categoría de potencia

POTENCIA DEL MOTOR	POTENCIA DEL MOTOR	CO	NMHC+NO _x	PM	PN
kW	CV	g/kWh (g/hph)	g/kWh (g/hph)	g/kWh (g/hph)	#/kWh
0 < P < 8	< 10,7	8,00 (6,00)	≤ 7,50 (5,60)	0,40 (0,30)	
8 ≤ P < 19	10,7 ≤ P < 25,5	6,60 (4,90)	≤ 7,50 (5,60)	0,40 (0,30)	
19 ≤ P < 37	25,5 ≤ P < 50	5,00 (3,70)	≤ 4,70 (3,50)	0,015 (0,011)	1x10 ¹²
37 ≤ P < 56	50 ≤ P < 75,1	5,00 (3,70)	≤ 4,70 (3,50)	0,015 (0,011)	1x10 ¹²

Puede obtener información detallada acerca de los equipos para césped de John Deere en su concesionario John Deere.

TECNOLOGÍA DEL MOTOR



EL RETO TÉCNICO

Para reducir LAS PM es necesario:

- aumentar el nivel de oxígeno
- una alta temperatura de combustión
- aumentar la presión de combustión
- sincronización avanzada del motor

Para reducir los NOx:

- disminuir el nivel de oxígeno
- una temperatura de combustión menor
- disminuir la presión de combustión
- retardar la sincronización del motor

Este equilibrio requiere tecnología de motor moderna y por encima de 19 kW, también dispositivos de post-tratamiento.

Para los equipos para césped de John Deere hay dos categorías de potencia importantes que requieren distinta tecnología de motor:

CATEGORÍAS ENTRE 8 Y 19 KW

Nuestros modernos motores cumplen con los límites de emisión de nueva implantación para la gama de menos de 19 kW sin necesidad de dispositivos post-tratamiento

CATEGORÍAS ENTRE 19 Y 56 KW

- Inyección directa para crear potencia de combustión limpia
- Sistema común de raíles para permitir el control electrónico preciso de la inyección de combustible
- Control totalmente electrónico para proporcionar un control totalmente inteligente del motor
- EGR (recirculación de gases de escape) enfriada para reducir la cantidad de óxidos de nitrógeno (NOx)
- Filtro de partículas diésel (DPF) para capturar las partículas materiales (PM) en el gas de escape
- Catalizador de oxidación (DOC) para reducir la cantidad de CO (monóxido de carbono)
- Enfriador de combustible para mejorar el ahorro de combustible



¿POR QUÉ ELEGIR UN GATOR™ DE JOHN DEERE?



VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES

No solo se trata de cumplir con las normativas. Al conducir equipos con tecnología de motor moderna, también ayuda a proteger el medio ambiente.



PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN

Invertir en la última tecnología protege el valor residual de sus equipos a largo plazo.



VENTAJAS EMPRESARIALES

Proteja su negocio a largo plazo con clientes que requieren el cumplimiento de las últimas normativas medioambientales.



SOLUCIÓN OPTIMIZADA

Confiando en nuestra experiencia con máquinas fuera de la carretera, cumplimos con los requisitos de emisiones a la vez que maximizamos el rendimiento y la fiabilidad del motor.



DEMOSTRADO EN CAMPO

Como con todos los equipos de John Deere, probamos nuestros nuevos motores de conformidad con la Fase V de forma exhaustiva y completa antes de su lanzamiento.



SOPORTE TOTAL

Junto con nuestros concesionarios, distribuidores y socios de canal, le damos soporte con esta nueva tecnología.



EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE

Nuestros equipos de conformidad con la Fase V no afectan a la eficiencia del combustible.



PRODUCTIVIDAD

Estos motores modernos no reducen el rendimiento de la máquina en el campo.



VEHÍCULOS DE TRABAJO

SU VERSÁTIL E INCANSABLE COMPAÑERO



¿Busca un compañero eficiente que sea rápido y que trabaje tan duro como usted? Ponga un Gator™ en su equipo y relájese.



CARACTERÍSTICAS


VEHÍCULOS DE TRABAJO

Una amplia gama que cubre sus necesidades. Estos vehículos de trabajo Gator™ son muy resistentes y le ayudarán en sus tareas diarias. Trabajan duro y vienen equipados con un conjunto de funciones diseñadas para ayudarle a completar su trabajo tan rápida y fácilmente como sea posible.



FRENOS EFECTIVOS

Cada sistema de frenos está perfectamente adaptado a la capacidad de carga del vehículo. Si puede mover el vehículo cargado, puede frenar el vehículo cargado.



MANDOS INTUITIVOS

Incluso si usted nunca ha conducido un Gator™, se encontrará de inmediato como en casa. Todos los mandos son sencillos, intuitivos... y están donde usted los necesita.

MÁS DISPOSICIÓN IDÓNEA EN EL TABLERO DE MANDOS

Una vez se ponga detrás del volante de su vehículo de trabajo, se encontrará con funciones aún más cómodas y opciones de almacenamiento en el tablero. Todos los modelos tienen de serie una luz indicadora del freno de estacionamiento, un contador de horas y un indicador de combustible montado en el depósito. Hay una guantera en el salpicadero, además de almacenamiento adicional y un control de tracción manual (bloqueo del diferencial) convenientemente posicionado entre los asientos. El Gator™ TH 6x4 viene también con una luz testigo de asistencia a la tracción.





NEUMÁTICOS DE ALTA FLOTACIÓN

Todos nuestros vehículos multiuso Gator™ Serie T vienen con neumáticos de alta flotación y calidad que le permiten trabajar duro sin dañar el césped. El dibujo especial de su banda de rodadura los hace aptos para superficies duras o blandas.



CAJA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DELUXE ESPACIOSA Y DURADERA

La caja Deluxe de transporte y almacenamiento está fabricada con un material compuesto de polipropileno reforzado con un 15 % de fibra de vidrio que elimina el óxido y las abolladuras y reduce el ruido. La base de la caja de transporte y almacenamiento y la protección de la carga (panel frontal) están hechas de acero.



Puerta trasera Deluxe de la caja de transporte y almacenamiento: La puerta trasera ha sido mejorada para una carga y descarga más sencilla, incluye características funcionales de un camión y puede manejarse con una sola mano. Puede abrirse o extraerse para facilitar la limpieza o para acomodar artículos de gran longitud. Las correas instaladas de serie pueden desmontarse para bajar la puerta trasera 150°.



Inclinación de la caja Deluxe de carga y almacenamiento: Con un diseño de asa integrada y asistencia de gas, la caja de transporte y almacenamiento Deluxe ahora es más fácil de cerrar, abrir, subir y bajar. Se proporciona una barra de apoyo para mantener la caja en la posición vertical y limitar el recorrido de su pivote.

Puntos de sujeción integrados: La caja de transporte y almacenamiento Deluxe ofrece varios puntos de sujeción para una mayor versatilidad: cuatro lados dentro del suelo de la caja de transporte y almacenamiento, cuatro puntos en la protección de carga directamente detrás de la estación del operador, barras de sujeción en cada lado de la caja de transporte y almacenamiento así como seis puntos en la parte inferior del bastidor de la caja de transporte y almacenamiento.



DE CAJA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO A SUELO PLANO

La caja de transporte y almacenamiento ofrece aún más versatilidad. Cuando necesite transportar una mayor carga, se convierte fácilmente en un conveniente suelo plano. Esto le permite adaptar el espacio de carga de su vehículo de acuerdo con sus necesidades, mientras que la altura de carga del suelo plano permite una fácil carga y descarga.

Atención: El transporte de cargas de gran longitud que superan la longitud de la caja de transporte y almacenamiento puede afectar negativamente a la estabilidad general de su vehículo.



**“¡MI GATOR ES
MI PREFERIDO!
ES CÓMODO
Y SEGURO, Y ME
LLEVA A TODOS
LOS SITIOS”.**

NUNO FAVINHA

WORK
DONE WELL.



Nuno Favinha es el Director de irrigación de tres prestigiosos campos en Quinta do Lago, en Portugal. El clima es seco, los retos son complicados y no hay sitio para el error. “Tenemos 120 ha de césped, seis estaciones de bombeado y miles de tuberías y alambres, así que estoy siempre en movimiento”. El Gator™ de Nuno le lleva a todas partes, y él está enamorado del vehículo. “Algún día, cuando tenga mi propia granja, quiero un Gator™ para mí”. ■

»TRABAJO. BIEN HECHO.«

GATOR™ TE

UN GATOR CON CERO EMISIONES QUE NO PARA

Campos de golf, naves industriales, espacios cerrados... Cuando un funcionamiento silencioso y las emisiones son importantes, el Gator™ TE realmente cumple. Y gracias a una impresionante combinación de funciones de conducción y accesorios, puede pasarse a la electricidad sin comprometer la potencia o la funcionalidad.



POTENCIA ELÉCTRICA SILENCIOSA

El Gator™ TE está equipado con un sistema eléctrico de 48 V alimentado por motor con una aceleración más rápida y mejor rendimiento en subida. El freno dinámico y la función de asistente de arranque en pendiente de los neumáticos ofrecen seguridad adicional cuando quita el pie del acelerador, impidiendo que el vehículo se mueva cuando se para en una pendiente. El control de sobrevelocidad a aproximadamente 13 km/h y el freno electrónico aseguran que su velocidad permanezca constante sin pérdida de torque incluso en una pendiente hacia abajo o en marcha atrás. Gracias a sus ocho baterías de alta capacidad, el Gator™ TE puede trabajar a pleno rendimiento durante 7-8 horas entre cargas – con cero emisiones de gases y prácticamente sin ningún ruido.

La energía regresa a las baterías cuando el vehículo excede la velocidad máxima configurada o cuando se activa el freno dinámico. Esto es entre un 3 y un 5 % estimados de energía regenerativa por día de trabajo.





Alta capacidad: Que no le confunda el agradable aspecto exterior del vehículo de trabajo Gator™ TE. Equipado con ejes macizos forjados de una sola pieza, una carcasa de eje trasero de aluminio fundido y una caja de transporte Deluxe, está construido para trabajar duro en condiciones extremas.

MAYOR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Cada unidad viene con un cargador integrado homologado por Underwriters Laboratories Inc. (UL) que te permite cargar tu vehículo desde cualquier sitio. Las características de seguridad adicional impiden la sobrecarga o la conducción mientras se está conectado al cargador. Su avanzada tecnología de sensor de temperatura mejora el flujo de información de entrada y salida del cargador, y permite que las baterías se carguen más completamente. Esto puede aumentar el tiempo de funcionamiento hasta un 75 %, en función de uso que le des.



TE

Motor eléctrico
Velocidad: 24 km/h
Suspensión trasera: Dos neumáticos de alta flotación, neumáticos de baja presión (eje macizo)
Capacidad de remolcado: 273 kg
Capacidad de carga: 227 kg

- Funcionamiento eléctrico súper silencioso
- Cero emisiones

GATOR™ TH 6X4

REMOLQUE MÁS DE LO QUE ESPERABA

Con seis ruedas y un centro de gravedad muy bajo, el Gator™ TH 6x4 facilita el transporte de cargas pesadas. Es nuestra bestia de tiro más fuerte, puede transportar hasta 508 kg y está preparado para ayudarle a abrirse camino con potencia.



A TODA MÁQUINA

El potente pero económico motor diésel de cuatro ciclos, 854 cc, tres cilindros y refrigerado con líquido permite al Gator™ TH 6x4 trabajar rápido aunque las cosas se pongan difíciles. El motor tiene una potencia nominal de 13,6 kW (18,5 CV) a 3400 rpm conforme a la norma ECE-R24. Su válvula en la culata se diseñó para aumentar la eficiencia y el ahorro de combustible. Contiene un filtro de aire del motor de una sola pieza seca recambiable con entrada remota, así como un silenciador cortachispas. La inyección indirecta de diésel con las bujías de precalentamiento aseguran un rápido inicio en temperaturas frías, mientras que su sistema radiador dual añade capacidad de refrigeración.



GOLF PRO

Con sus seis neumáticos de alta flotación, el Gator™ TH 6x4 flota sobre su valioso césped.





CAMPEÓN DE LOS PESOS PESADOS

Con una capacidad de arrastre total de 726 kg (incluyendo pasajeros), el Gator™ TH 6x4 es el vehículo más sólido e incansable de la serie T. Vea las páginas 52-53.



TH 6X4

Motor diésel
Cilindrada: 854 cc
Velocidad: 32 km/h
Tracción a las 4 ruedas
Suspensión trasera: Dos neumáticos de alta flotación, neumáticos de baja presión (eje macizo)
Capacidad de remolcado: 726 kg
Capacidad de carga: 508 kg

– Cómoda carga a baja altura

GATOR™ HPX815E

LISTO PARA TRABAJAR

¿Le encantan los retos? Al Gator™ HPX815E también. Incluso con plena carga, este vehículo de trabajo está construido para adaptarse a todo tipo de terrenos. Su capacidad de carga de 635 kg, tracción a las 4 ruedas y suspensión semi-independiente le ayudarán a llegar donde otros no pueden.



Ve más con un solo vistazo: El tablero de instrumentos digital actualizado muestra más información de forma más clara y fácil de usar. Los más destacables son un indicador de selección de la marcha actual, un lector de r. p. m. y señales de advertencia de velocidad, nivel de combustible y estado de bloqueo de TDM/Dif.




Más control y confort: El sistema mecánico actualizado de transmisión a las 4 ruedas (TDM) se activa electrónicamente e incorpora Active Hill Descent (Descenso activo de colinas) para un funcionamiento más intuitivo y seguro. Para activar el bloqueo de TDM o Dif., simplemente acciona el interruptor electrónico en el salpicadero ¡y disfruta de la rápida respuesta!



CAMBIO DE MARCHAS MÁS SUAVE Y MÁS FÁCIL DE APARCAR

La posición de estacionamiento es ahora parte de la transmisión. Esto significa que puedes utilizar la palanca de cambios de nuevo diseño para aparcar, lo que es mucho más cómodo. La palanca de cambios se ha diseñado para ofrecer una selección más precisa y suave, especialmente al cambiar de marcha delantera a trasera.





APILE LA CARGA

¿Cargas pesadas? Sin problemas, gracias a una capacidad de carga de 454 kg.



HPX815E

Motor diésel
Cilindrada: 854 cc
Velocidad: 40 km/h
Tracción a las 4 ruedas
Suspensión trasera: Bobina sobre amortiguador
Capacidad de remolcado: 590 kg
Capacidad de carga: 454 kg

- Bastidor de acero hidroformado de alta resistencia
- Techo de la cabina con estructura protectora contra vuelcos Deluxe de serie
- Homologación para carretera*

* El tipo de homologación puede variar según países. Consulta al concesionario de tu zona.



BASTIDOR DE ACERO HIDROFORMADO DE ALTA RESISTENCIA

Nuestros bastidores hidroformados tienen menos soldaduras y tornillos para ofrecer la máxima durabilidad, y una mayor resistencia a las torsiones y las sobrecargas.

VEHÍCULOS TODOTERRENO

UNA RAZA APARTE



¡Experimente la libertad definitiva en un Gator™ XUV!
Tanto en carretera como en campo, la conducción
de estos vehículos de trabajo es un sueño – y están
totalmente equipados para asegurar una productividad
estable y segura.



GATOR™ XUV855M S4

ESPACIO SOBRADO PARA CUATRO

¿Necesitas más espacio? Si esperas más compañía o si tu labor actual requiere más mano de obra, el modelo diésel XUV855M S4 es lo que necesitas. Tiene 4 cómodos asientos con suficiente espacio para todas tus herramientas y equipamiento. Incluso cuando están totalmente cargados, te impresionará su aceleración y potencia.



UN PASEO PARA RECORDAR

El XUV855M S4 funciona con un motor diésel de 4 ciclos, refrigeración líquida, 3 cilindros y 854 cc (0,854 L) que proporciona un magnífico encendido y una respuesta de aceleración y ralentí durante el funcionamiento. La vibración y dureza mínimas del ruido (NVH), además de los frenos de disco hidráulicos y la dirección asistida, le permiten conducir con suavidad este ágil vehículo de 4 asientos.



CAMBIO DE MARCHAS MÁS SUAVE Y MÁS FÁCIL DE APARCAR

La posición de estacionamiento es ahora parte de la transmisión. Esto significa que puedes utilizar la palanca de cambios de nuevo diseño para aparcar, lo que es mucho más cómodo. La palanca de cambios se ha diseñado para ofrecer una selección más precisa y suave, especialmente al cambiar de marcha delantera a trasera.





ESPACIO DE SOBRA PARA CUATRO

Cuatro asientos. Tracción a las 4 ruedas real bajo demanda y suspensión independiente para la máxima comodidad de marcha.



CAJA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE GRAN CAPACIDAD

Pese a que la edición S4 tiene asientos para cuatro personas, posee una caja de transporte y almacenamiento de pleno tamaño. La caja de transporte y almacenamiento está fabricada con un material compuesto de polipropileno reforzado con un 15 % de fibra de vidrio que elimina el óxido y las abolladuras, reduce el ruido y puede convertirse fácilmente en una base plana. Esta configuración es ideal para subir cargas más grandes.



BANCO TRASERO CONVERTIBLE

El banco trasero puede abatirse en segundos para transportar cargas o materiales largos.



SUAVE Y DE REACCIÓN RÁPIDA

El módulo actualizado de dirección asistida mejora notablemente la respuesta del conductor y está fabricado para ofrecer muchos años de productividad suave y fiable. Gracias a su inteligente diseño, también puedes instalar AutoTrac™ más adelante sin tener que sacar el salpicadero.




SUSPENSIÓN Y TRACCIÓN QUE MEJORAN EL RENDIMIENTO

Podrás conducir por terrenos complicados y gradientes como si nada con estos vehículos multiuso de alto rendimiento y tracción a las 4 ruedas. Las suspensiones delantera y trasera de doble trapecio incluyen 203,2 mm de desplazamiento para proporcionar una ancha compresión y extensión de ruedas, consiguiendo una suave conducción y excelentes características de transporte. Todo el sistema de suspensión se ha optimizado para manejar todo tipo de cargas útiles, desde la cero hasta la máxima, sin comprometer la calidad de conducción o la estabilidad del vehículo. Una sólida barra antirrodado adicional con conexiones y pivotes totalmente aislados con goma limita el rodado del cuerpo y permite el funcionamiento silencioso. Esto mantiene las 4 ruedas en el suelo para un control del vehículo y una tracción óptimos.

MÁS CONTROL Y CONFORT

El sistema mecánico actualizado de transmisión a las 4 ruedas (TDM) se activa electrónicamente e incorpora Active Hill Descent (Descenso activo de colinas) para un funcionamiento más intuitivo y seguro. Para activar el bloqueo de TDM o Dif., simplemente acciona el interruptor electrónico en el salpicadero ¡y disfruta de la rápida respuesta!



VE MÁS CON UN SOLO VISTAZO

El tablero de instrumentos digital actualizado muestra más información de forma más clara y fácil de usar. Los más destacables son un indicador de selección de la marcha actual, un lector de r. p. m. y señales de advertencia de velocidad, nivel de combustible y estado de bloqueo de TDM/Dif.



XUV855M S4



POTENCIA DIÉSEL MAXIMIZADA

Los vehículos cross-over XUV855M S4 sacan su potencia de un motor diésel avanzado que proporciona varios beneficios funcionales, incluyendo arranque, respuesta de aceleración y de ralentí magníficos. Con una potencia nominal de 21,9 CV a 3400 r. p. m. usando el ECE R24 estándar, el motor funciona silenciosamente a través de todo el rango de r. p. m.

Motor diésel
Cilindrada: 854 cc
Velocidad: 51 km/h
Tracción a las 4 ruedas
Suspensión totalmente independiente
Dirección asistida: Estándar
Capacidad de remolcado: 680 kg
Capacidad de carga: 454 kg

– Homologación para carretera*

* El tipo de homologación puede variar según países. Consulta al concesionario de tu zona.

CARACTERÍSTICAS

XUV835M, XUV865M Y XUV865R – VEHÍCULOS TODOTERRENO

Una vez que pruebe los vehículos todoterreno XUV835M, XUV865M y XUV865R, no buscará más. Estos modelos premium de Gator™ cumplen todos los requisitos de potencia, capacidad y comodidad de marcha. Por no mencionar su estilizado diseño.



CONDUZCA CON ESTILO

Ya sea con plataforma abierta o con la cabina instalada de fábrica, el interior ha sido diseñado pensando en la máxima comodidad y ergonomía.



¿ABIERTO O CUBIERTO?

Escoja una cabina abierta con redes de seguridad, o una cabina con cerramiento y puertas de polímero para la máxima protección y aislamiento.





CABINA ESPACIOSA

La cabina en estos modelos sube el listón en términos de confort, espacio y almacenamiento.



POTENTE SISTEMA DE CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

Con cuatro orificios de ventilación en el tablero ajustables y tres velocidades del ventilador, el eficiente sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) te mantiene a la temperatura perfecta durante todo el año. Los controles tipo automóvil en el centro del tablero son de uso fácil y cómodo por parte del operador o los pasajeros (de serie en el XUV865R, opcional para el XUV835M y el XUV865M).





SOBRESALIR O MEZCLARSE

Los modelos Gator™ XUV835M y XUV865M vienen en tres colores distintos. Danos tu opinión y escoge entre el John Deere Verde y amarillo, Oliva y negro o Camuflaje de bosque. Tú eliges.



MÁS CONTROL Y CONFORT

El sistema mecánico actualizado de transmisión a las 4 ruedas (TDM) se activa electrónicamente e incorpora Active Hill Descent (Descenso activo de colinas) para un funcionamiento más intuitivo y seguro. Para activar el bloqueo de TDM o Dif., simplemente acciona el interruptor electrónico en el salpicadero ¡y disfruta de la rápida respuesta!



VE MÁS CON UN SOLO VISTAZO

El tablero de instrumentos digital actualizado muestra más información de forma más clara y fácil de usar. Los más destacables son un indicador de selección de la marcha actual, un lector de r. p. m. y señales de advertencia de velocidad, nivel de combustible y estado de bloqueo de TDM/Dif.



CAMBIO DE MARCHAS MÁS SUAVE Y MÁS FÁCIL DE APARCAR

La posición de estacionamiento es ahora parte de la transmisión. Esto significa que puedes utilizar la palanca de cambios de nuevo diseño para aparcar, lo que es mucho más cómodo. La palanca de cambios se ha diseñado para ofrecer una selección más precisa y suave, especialmente al cambiar de marcha delantera a trasera.



SUAVE Y DE REACCIÓN RÁPIDA

El módulo actualizado de dirección asistida mejora notablemente la respuesta del conductor y está fabricado para ofrecer muchos años de productividad suave y fiable. Gracias a su inteligente diseño, también puedes instalar AutoTrac™ más adelante sin tener que sacar el salpicadero.



LLÉVESELO

¿Cargas pesadas o voluminosas? Sin problemas – estos modelos tienen una capacidad sobrada de arrastre y carga, y una estabilidad y frenos a la altura.

Con un sistema de elevación Power Lift, su Gator™ es también un camión de descarga.



PREPARADO PARA LA ACCIÓN

La cabina incluye todos los cables para accesorios preinstalados, por lo que enganchar un cabrestante es realmente sencillo.



ELÉVESE MÁS

Con auténtica tracción a las 4 ruedas bajo demanda y un despeje aún mayor, ambos modelos llegan hasta donde otros no lo hacen cuando las condiciones son difíciles.

GATOR™ XUV835M

GATOR™ XUV865M

LO ÚLTIMO EN COMODIDAD Y RENDIMIENTO

No importa el reto: el Gator™ XUV835M y el Gator™ XUV865M están preparados para superarlo. Sea comodidad o rendimiento, estos dos vehículos se basan en ser la nueva referencia.



ESCOJA SU COMBUSTIBLE

Ambos modelos ofrecen una comodidad y unos mandos similares a los de un automóvil. escoja entre el XUV835M con motor de gasolina o el XUV865M con motor diésel.



Más mano de obra: ¿Necesita un par de manos extra? Simplemente ajuste el asiento del conductor y haga sitio para más personas. Las cabinas del Gator™ XUV835M y el Gator™ XUV865M pueden dar asiento cómodamente a tres pasajeros cuando no circulan por vías públicas.



Almacenamiento adicional: El espacio de almacenamiento nunca sobra. Para asegurar que tus artículos personales y tu equipamiento se guarden de forma segura y fuera de toda vista, abate el banco del pasajero hacia adelante y utiliza el espacio de almacenamiento extra que queda debajo.





Fácil acceso: Cuando se desplace por espacios estrechos, encontrará que estos Gators son increíblemente compactos y ofrecen una visibilidad panorámica.



XUV835M

Motor de gasolina
Cilindrada: 812 cc
Velocidad: 60 km/h
Tracción a las 4 ruedas
Suspensión totalmente independiente
Dirección asistida: Estándar
Capacidad de remolcado: 900 kg
Capacidad de carga: 454 kg

- Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado opcional
- Homologación para carretera*

* El tipo de homologación puede variar según países. Consulta al concesionario de tu zona.



XUV865M

Motor diésel
Cilindrada: 854 cc
Velocidad: 50 km/h
Tracción a las 4 ruedas
Suspensión totalmente independiente
Dirección asistida: Estándar
Capacidad de remolcado: 900 kg
Capacidad de carga: 454 kg

- Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado opcional
- Homologación para carretera*

* El tipo de homologación puede variar según países. Consulta al concesionario de tu zona.

XUV865R

MÁXIMO CONFORT EN EL TRABAJO

El XUV865R es el Gator™ más cómodo de la familia John Deere. Combina el destacable rendimiento de los vehículos todoterreno XUV835M y XUV865M con una amplia gama de características adicionales para una mayor comodidad -usted podrá seguir trabajando tranquilamente.



TRABAJE CON COMODIDAD

Las características estándar incluyen el asiento estilo coche, asas de la puerta de abertura fácil y unos parabrisas que se abren totalmente; las opciones incluyen calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). El moderno techo desplaza el agua a los lados exteriores, y las luces delanteras y traseras quedan debajo de la línea del techo para mayor protección.

UN LOOK FRESCO

El acabado R le proporciona a tu cabina un gran abanico de extras, desde un interior en tonos pétreos hasta un cableado eléctrico para accesorios, así como sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. También incluye un asiento de tipo banqueta de 40/60 fabricado con tejido en tonos pétreos, cubiertas de los postes centrales derecho e izquierdo, una cubierta del panel trasero, un espejo retrovisor interior, faros principales LED de luces largas y cortas, una luz de cabina, parasoles, un limpiaparabrisas y un lavaparabrisas.





TEMPERATURA DE TRABAJO IDEAL

Con cuatro orificios de ventilación en el tablero ajustables, cuatro modos de flujo de aire y tres velocidades del ventilador, el eficiente sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) le ayuda a controlar la temperatura de su espacio de trabajo durante todo el año. Los controles de estilo automovilístico de fácil uso se han colocado convenientemente en el centro del tablero, al alcance del operador y los pasajeros.



XUV865R

Motor diésel
Cilindrada: 854 cc
Velocidad: 50 km/h
Tracción a las 4 ruedas
Suspensión totalmente independiente
Dirección asistida: Estándar
Capacidad de remolcado: 900 kg
Capacidad de carga: 454 kg

- Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Homologación para carretera*

* El tipo de homologación puede variar según países. Consulta al concesionario de tu zona.

ACCESORIOS PARA GATOR™



SERIE T



CAJA DE TRANSPORTE

1 Divisores en la caja de transporte

La caja de transporte y almacenamiento Deluxe puede ser equipada con unos divisores opcionales que pueden colocarse en la parte frontal o trasera y retirarse fácilmente sin usar herramientas (TE y TH).

2 Elevación electrohidráulica de la caja de transporte y almacenamiento

Sube y baja cómodamente la caja de transporte del asiento mediante un interruptor situado en el salpicadero. Con activación electromecánica, eleva la caja con su carga máxima.

3 Extensión lateral de la caja de transporte

Las extensiones laterales de la caja de transporte te permiten transportar el doble de materiales ligeros como abono o restos de césped. El portón trasero dispone de bisagras en su parte superior (como un volquete) para facilitar la descarga de materiales (TE y TH).

4 Bandeja para herramientas de la caja de transporte

La bandeja lateral para herramientas permite aprovechar al máximo la capacidad de la caja al transportar herramientas largas. Los soportes son ajustables, permitiendo el transporte de todo tipo de elementos en las cremalleras (TE y TH).

5 Protección de guardabarros de la caja de transporte

La protección para la caja de transporte se instala con facilidad y no interfiere con la descarga – con elevación asistida por cilindros de gas o hidráulica (TE).

HOMOLOGACIÓN PARA CARRETERA

Vías públicas

El uso de los vehículos Gator™ por vías públicas está condicionado a su homologación por las autoridades nacionales. Para más información consulta al concesionario de tu zona sobre los conjuntos de iluminación, espejos retrovisores y otros accesorios esenciales.



PARAGOLPES

6 Paragolpes delantero

Moderno y sólido paragolpes montado frontalmente con protección contra malezas que le da un aspecto agresivo y elegante a los modelos de la serie Gator™ T-(no disponible para los Gator™ TH 6x4).

7 Protección para guardabarros delantero

Unos resistentes tubos ofrecen protección adicional para la rejilla delantera, las luces y los guardabarros.

8 Paragolpes trasero

El paragolpes trasero ofrece una elegante protección trasera reforzada para el vehículo.

9 Protección contra malezas reforzada

Formados con resistente tubo de acero, el parachoques y la protección contra malezas reforzados protegen a la unidad de los impactos frontales a la vez que aumentan la protección de la rejilla y los faros principales.

BANDEJA DELANTERA

10 Cremallera del capó frontal

Esta cremallera de dimensiones generosas soportará hasta 45 kg de carga útil. Se abate hacia delante con la protección contra malezas para facilitar el acceso a los puntos de mantenimiento y al almacenamiento situados debajo del capó.

BARRA DE TIRO

11 Enganche de la barra de tiro

Puede ser montado sobre el enganche trasero de serie o sobre el enganche frontal opcional para arrastrar remolques.



ESTRUCTURA PROTECTORA CONTRA VUELCOS

12 Estructura protectora contra vuelcos de la serie T

Añade una espaciosa estructura protectora contra vuelcos homologada a tu Gator™ de la serie T UV para estar protegido durante todo el año. Parabrisas frontal, puertas de vidrio y ventana trasera de vidrio opcionales disponibles.

ILUMINACIÓN

13 Conjunto de luces de freno y trasera

Haz que tu Gator™ sea más visible en todo tipo de condiciones añadiendo un conjunto de luces traseras y de freno.

CABINA DEL OPERADOR

14 Parabrisas

Parabrisas acrílico tintado ajustable en altura y fácil de montar para proteger al operador del polvo y el viento.

15 Alfombrilla

Las alfombrillas lavables protegen el suelo y reducen la acumulación de suciedad, polvo y ruido en el puesto del operador.

16 Asientos

Trabaja cómodamente y con estilo con nuestros asientos de cuchara o con respaldo alto. ¡Tú eliges!

Seguridad

Tu seguridad es nuestra principal preocupación. Por este motivo todos los modelos de Gator™ incorporan de fábrica cómodos cinturones de seguridad de 3 puntos de estilo automóvil.

NEUMÁTICOS

17 Césped

- Respeta el césped
- Excelente tracción en superficies húmedas
- Alto nivel de comodidad
- Bajo desgaste sobre superficies duras

18 Cayman AT (Todoterreno)

- Neumáticos universales para campo y carretera
- Buena tracción en campo
- Baja presión sobre el suelo (para TH 6x4)

XUV835M, XUV855M S4, XUV865M, XUV865R Y HPX815E



SOLUCIÓN DE GESTIÓN AGRONÓMICA

Conjunto de integración AMS

Monta un receptor StarFire™ y una pantalla GS (ambos en venta por separado) para una mayor productividad.

CAJA DE TRANSPORTE

1 Extensión lateral de la caja de transporte

Transporta el doble de residuos y de material con estas resistentes extensiones. La puerta trasera gira sobre la parte superior para mayor facilidad de descarga (XUV835M, XUV855M S4 y XUV865R). Extensiones laterales de tipo malla disponibles para el modelo HPX815E.

2 Divisor en la caja de transporte

Aprovecha al máximo tu caja de transporte y almacenamiento Deluxe con estos divisores de montaje rápido. No se necesitan herramientas.

3 Bandeja para herramientas de la caja de transporte y almacenamiento

Ahorra valioso espacio de carga transportando los objetos largos en esta cremallera ajustable (no disponible para el modelo HPX815E).

4 Elevación electrohidráulica de la caja de transporte y almacenamiento

Sube y baja cómodamente la caja de transporte y almacenamiento mediante un interruptor situado en el salpicadero. De activación electromecánica, adecuado con la capacidad máxima de la caja (de fábrica en el XUV865R).



ILUMINACIÓN

5 Faros de carretera LED

Faros principales de última tecnología para un funcionamiento más seguro durante todo el año (no disponibles para el modelo XUV855M S4).

6 Luces de trabajo LED

Atornilla estas luces en la parte frontal del bastidor de tu cabina para obtener una iluminación clara y consistente (de fábrica en el XUV865R, no disponible en el XUV855M S4).

7 Luz de aviso giratoria

Luz de aviso giratoria de alta visibilidad con resistente lente ámbar e interruptor basculante en techo.

Hay disponibles luces de trabajo adicionales para el XUV855M S4. Pregúntale a tu concesionario.

PROTECTORES

Protector de guardabarros de la caja de transporte y almacenamiento

La protección de los guardabarros de la caja de transporte y almacenamiento estiliza el modelo, además de darle una protección reforzada a los laterales de la caja de transporte y almacenamiento (no disponible para el HPX815E).

8 + 9 Protección contra malezas reforzada

Resistente protección contra malezas montada sobre el parachoques que confiere al vehículo un aspecto moderno y agresivo. Las imágenes muestran la versión extendida con extensiones laterales adicionales (no se incluyen de serie).

10 Protección de cristal del panel trasero

Esta resistente pantalla protege la ventana trasera de tu cabina sin reducir la visibilidad (no disponible para el XUV855M S4).

11 Paragolpes trasero

El paragolpes trasero ofrece una elegante protección trasera reforzada para el vehículo (no disponible para los HPX815E).

12 Protección de guardabarros trasera

Las protecciones reforzadas de los guardabarros no solo evitan los daños por impactos laterales, sino que además proporcionan una apariencia moderna y agresiva (no disponible para el XUV855M S4).



CABINA DEL OPERADOR

13 Puertas sintéticas para la cabina Deluxe

Equipadas con ventanillas de apertura manual y numerosos compartimentos de transporte (no disponible para el XUV855M S4).

14 Alfombrilla

Las alfombrillas lavables protegen el suelo y reducen la acumulación de suciedad en el puesto de mando.

15 Calefactor de cabina

Mantente cómodo durante todo el año. El calefactor de alto rendimiento y dos velocidades también desempaña el parabrisas. Requiere el conjunto de montaje de calefactor correspondiente (solo XUV855M S4).

16 Volante deportivo

El color acentuado y un cómodo manejo hacen de este volante un elemento obligado (de fábrica en el XUV865R, no disponible en el XUV855M S4).

17 Espejo retrovisor



Añade una visibilidad como la de un coche a tu Gator™ con este resistente espejo retrovisor trasero abatible (de fábrica en el XUV865R, no disponible en el XUV855M S4).

Soporte para tableta y teléfono móvil

Este resistente soporte montado sobre el salpicadero mantiene tus dispositivos seguros al circular sobre terreno accidentado.

Radio y altavoces

Nuestros receptores de AM/FM reproducen CD, tienen Bluetooth® e incorporan una entrada auxiliar para una conectividad sin problemas. Puedes elegir entre altavoces estándar o Premium para completar tu sistema.



Asientos

Trabaja cómodamente y con estilo con nuestros asientos de cuchara o con respaldo alto. ¡Tú eliges!

Seguridad

Tu seguridad es nuestra principal preocupación. Por este motivo todos los vehículos multiuso Gator™ incorporan de fábrica unos cómodos cinturones de seguridad de 3 puntos tipo automóvil.

18 Asiento Sport
(XUV835M y XUV865M)

19 Asientos ergonómicos de respaldo alto
(no disponible para los modelos XUV855M S4 y XUV865R)

20 Banqueta "Amarilla"
(XUV835M y XUV865M)

21 Banqueta "Ocre"
(XUV865R)



ENGANCHES

22 Enganches de rótula / Barras de tiro

Pueden montarse sobre el enganche trasero de serie o sobre el enganche frontal opcional para arrastrar remolques.

BANDEJA DELANTERA

23 Cremallera del capó frontal

Amplía la capacidad de trabajo de tu vehículo multiuso Gator™ añadiendo la cremallera de capó frontal. La bandeja se instala fácilmente sobre la protección contra malezas. Al lado de la bandeja la imagen muestra la protección contra malezas, las extensiones de la protección contra malezas y las protecciones de los guardabarros delanteros.


CABRESTANTE

24 + 25 Cabrestante

- En HPX815E para cargas de: 1587 kg, XUV835M, XUV865M y XUV865R: hasta 2041 kg y XUV855M S4: hasta 1587 kg
- Diseñado para mover troncos, arrancar arbustos o tensar cercas
- Mayor eficiencia y mejor distribución de carga por su diseño con engranaje planetario de tres fases
- Puede montarse en la parte frontal o trasera

Mando de cabrestante inalámbrico

Control instantáneo del cabrestante desde el interior o el exterior del vehículo con un pulsador (XUV835M, XUV865M y XUV865R).



NEUMÁTICOS

26 Césped

- Respeta el césped
- Excelente tracción en superficies húmedas
- Alto nivel de comodidad
- Bajo desgaste sobre superficies duras (para HPX815E)

27 Terra-Hawk AT (todo terreno)

- Neumáticos universales para campo y carretera
- Buena tracción en campo
- Baja presión sobre el suelo (para XUV835M, XUV865M y XUV865R)

28 Llantas de acero para neumáticos Maxxis

- Su mayor diámetro de 14" aumentan la comodidad de marcha y el rendimiento
- Agujeros más grandes para un lavado más fácil (para XUV835M, XUV865M y XUV865R)

29 Neumáticos radiales para terreno extremo Maxxis Bighorn 2.0

- La construcción de neumático radial absorbe mejor los impactos
- Llantas de aleación de máximo rendimiento y aspecto
- Su banda de rodadura no direccional facilita los giros y proporciona alto agarre sobre raíces y rocas
- Diseño de 6 lonas con máxima resistencia a los pinchazos y larga duración (para XUV855M S4, XUV835M, XUV865M y XUV865R)

30 HPAP (universales de alto rendimiento)

- Óptima tracción
- Mínimo impacto en el terreno (para HPX815E)

31 HPAT (todo terreno de alto rendimiento)

- Banda de rodadura para campo agresiva para tracción adicional (para HPX815E)

32 Neumáticos radiales todoterreno para servicio reforzado Predator

- Adecuados para aplicaciones en superficies duras (Disponible para XUV855M S4, XUV835M, XUV865M y XUV865R)

ACCESORIOS

ENCUENTRE AQUÍ LO QUE BUSCA

	TE	TH 6X4	HPX 815E	XUV 855M S4	XUV 835M	XUV 865M	XUV 865R
CABINAS / TECHO DE LA CABINA / ESTRUCTURA PROTECTORA PARA OCUPANTES							
Techo de la cabina Deluxe (techo incluido)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estructura protectora para ocupantes de fábrica				<input checked="" type="checkbox"/>			
Techo rígido de serie para estructura protectora para ocupantes				<input type="checkbox"/>			
Limpiaparabrisas / Parabrisas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ventana trasera / Panel separador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Espejos retrovisores exteriores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conjunto de lavaparabrisas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conjunto de calefactor/antivaho		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aire acondicionado					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Parasol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luz interior	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
PUERTAS							
Redes			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Medias puertas				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Puertas completas de vidrio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Puertas de cabina sintéticas			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Puertas sintéticas Deluxe			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTOS							
Asiento ergonómico de respaldo alto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Asiento de banqueta del acompañante					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Asiento Sport					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Asiento ajustable del conductor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HOMOLOGACIÓN							
Homologación para carretera*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PROTECCIÓN							
Paragolpes delantero	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protección contra malezas	<input type="checkbox"/>						
Protección de guardabarros	<input type="checkbox"/>						
Guardapolvos juntas universales (delanteros y traseros)			<input type="checkbox"/>				
Paragolpes trasero	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protección para luces traseras de posición y freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alfombrilla	<input type="checkbox"/>						
Bandeja de transporte delantera	<input type="checkbox"/>						
Suspensión delantera reforzada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	TE	TH 6X4	HPX 815E	XUV 855M S4	XUV 835M	XUV 865M	XUV 865R
LUCES							
Luz de aviso giratoria	<input type="checkbox"/>						
Faros de trabajo delanteros (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faro de trabajo trasero (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros de trabajo LED para techo/estructura protectora para ocupantes, delanteros/traseros				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conjunto de iluminación Deluxe	<input type="checkbox"/>						
Conjunto de luces de freno / luces traseras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Banco de interruptores de la estructura protectora para ocupantes				<input type="checkbox"/>			
CAJA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO							
Elevación manual de la caja de transporte y almacenamiento	<input checked="" type="checkbox"/>						
Elevación electrohidráulica de la caja de transporte y almacenamiento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Extensiones laterales de la caja de transporte y almacenamiento	<input type="checkbox"/>						
Juego de divisores en la caja de transporte	<input type="checkbox"/>						
Bandeja para herramientas de la caja de transporte y almacenamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protección de guardabarros de la caja de transporte y almacenamiento	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revestimiento para caja de transporte y almacenamiento			<input type="checkbox"/>				
Revestimiento en aerosol para caja de transporte y almacenamiento	<input checked="" type="checkbox"/>						
Alfombrilla para la caja de transporte y almacenamiento	<input type="checkbox"/>						
Caja lateral para caja de transporte y almacenamiento			<input type="checkbox"/>				
ELEVADOR							
Enganche trasero	<input type="checkbox"/>						
Enganche de rótula	<input type="checkbox"/>						
Receptor trasero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Barra de tiro	<input type="checkbox"/>						
Receptor delantero	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
NEUMÁTICOS							
Césped	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Cayman AT (todo terreno)		<input type="checkbox"/>					
Cayman KT (de tacos)		<input type="checkbox"/>					
HPAP (universales de alto rendimiento)			<input type="checkbox"/>				
HPAT (banda de rodadura agresiva)			<input type="checkbox"/>				
Terra-Hawk AT (todo terreno)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neumáticos radiales para terreno extremo Maxxis Bighorn 2.0				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neumáticos radiales todoterreno para servicio reforzado Predator				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Llantas de acero 14 para neumáticos Maxxis Big Horn					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cadenas de oruga Camso**					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS							
Cabrestante	<input type="checkbox"/>						
Alarma de marcha atrás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soporte para cubo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conjunto de alternador de alta capacidad (55 A)		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conjunto de bocina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Funda del asiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

■ De fábrica □ Opcional

* El tipo de homologación puede variar según el país. Consulta al concesionario de tu zona.
 ** No disponible a través de Deere & Company. Ponte en contacto con tu concesionario local.

ESPECIFICACIONES

TE		TH 6X4
SERIE T / SERIE DE TRABAJO		
MOTOR		
Tipo	48 VCC con excitación independiente, eléctrico	854 cc, 3 cilindros, 4 tiempos, diésel
Potencia (CV) a min ⁻¹	48 V con 8 baterías Trojan T-145	13,6 (18,5) a 3400 ECE-R24
Sistema de refrigeración	ND	Por agua
Depósito de combustible, L	ND	18,9
DIRECCIÓN ASISTIDA		ND
TRACCIÓN A LAS 4 RUEDAS		Sí
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Tipo	ND	CVT (transmisión infinitamente variable)
Velocidad de avance, km/h*	0 – 24 avance	0 – 32 avance
Bloqueo del diferencial		De serie, accionamiento manual
Frenos	Mecánicos de tambor sobre ruedas traseras gemelas	Disco húmedo sobre el transeje
Suspensión, delantera	Independiente de muelle sobre amortiguador, trapecio simple	Independiente de muelle sobre amortiguador, trapecio simple
Suspensión, trasera	Dos neumáticos de alta flotación, neumáticos de baja presión (eje macizo)	Dos neumáticos de alta flotación, neumáticos de baja presión (eje macizo)
Recorrido de suspensión, mm	127 delante	127 delante
DIMENSIONES		
Dimensiones (An x L x Al), mm	1525 x 2728 x 1130	1525 x 2754 x 1108
Peso (incluyendo fluidos), kg	667 con baterías	630
Capacidad de remolcado, kg	273	726
Capacidad de carga, kg	409	726
DESPEJE, mm	Debajo del suelo del habitáculo: 185	Debajo del transeje: 165 Debajo del suelo del habitáculo: 216
CAJA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DELUXE		
Tipo / Material	Deluxe (paneles laterales y portón de polipropileno; cama y protecciones de carga de acero)	Deluxe (paneles laterales y portón de polipropileno; cama y protecciones de carga de acero)
Dimensiones (Al x L x An), mm	1143 x 1320 x 305	1143 x 1320 x 305
Volumen, L	460	460
Capacidad, kg	227	508
NEUMÁTICOS		
Delanteros	22 x 9,5 – 10, 4 PR Cayman Turf	22,5 x 10 – 8, 4 PR Cayman KT (Tacos) 22,5 x 10 – 8, 4 PR Cayman Turf 22,5 x 10 – 8, 4 PR Cayman AT (todo terreno)
Traseros	24 x 12 – 10, 4 PR Cayman Turf	25 x 12 – 9, 4 PR Cayman KT (tacos) 25 x 12 – 9, 4 PR Cayman Turf 25 x 13 – 9, 4 PR Cayman AT (todo terreno)
COLORES	Verde y amarillo	Verde y amarillo
CAPACIDAD PASAJEROS	2	2

*El tipo de homologación y las velocidades pueden variar según países. Consulta al concesionario de tu zona.

HPX815E	XUV855M S4	XUV835M
SERIES DE TRABAJO	SERIE XUV / SERIE CROSS-OVER	
854 cc, 3 cilindros, 4 tiempos, diésel	854 cc, 3 cilindros diésel	812 cc, 4 tiempos gasolina, inyección electrónica de combustible (EFI)
13,6 (18,5) a 3400 ECE-R24	21,9 a 3400 ECE-R24	53,4 a 6000 ECE-R120
Por agua	Por agua	Por agua
20,1	27,6	42,8
ND	Estándar	Estándar
Sí	Sí	Sí
CVT de 2 marchas (transmisión infinitamente variable)	CVT (transmisión variable continua) de 2 marchas con protección de embrague y frenado del motor	CVT (transmisión variable continua) de 2 marchas con embrague protegido y baño de aceite
0 – 40 avance	0 – 51 avance	0 – 60 avance
Autoblocante (delantero) / bloqueo positivo, accionamiento mecánico manual (trasero)	Autoblocante (delantero) / Bloqueo positivo, accionamiento mecánico – Manual (trasero)	Bloqueo positivo, accionamiento mecánico (manual)
Disco hidráulico delantero/trasero	Disco hidráulico delantero/trasero	Delanteros/traseros de disco hidráulicos, con pinzas de doble émbolo
Independiente con conjunto McPherson	Doble trapecio totalmente independiente con bobinas ajustables	Doble trapecio totalmente independiente con bobinas ajustables
Bobina sobre amortiguador	Doble trapecio totalmente independiente con bobinas ajustables y barra estabilizadora	Doble trapecio totalmente independiente con bobinas ajustables y barra estabilizadora
131 delante y 90 detrás	203 delante y 229 detrás	200,7 delante y 231,14 detrás
1506 × 2743 × 1867	1571 × 3911 × 1903	1763 × 3228 × 1987
693	946	942 (plataforma abierta) 1003 (cabina)
590	680	900
635	635	680
165	Debajo del transeje: 267 Debajo del suelo del habitáculo: 311	284
Deluxe (paneles laterales y portón de polipropileno; cama y protecciones de carga de acero)	Deluxe (paneles laterales y portón de polipropileno; cama y protecciones de carga de acero)	Deluxe (paneles laterales y portón de polipropileno; cama y protecciones de carga de acero)
1143 × 1320 × 305	1143 × 1320 × 305	1143 × 1320 × 304,8
320	460	460
454	454	454
24 × 9,5 – 10, 4 PR Multiuso de Alto Rendimiento (HPAP) 24 × 9,5 – 10, 4 PR Todo terreno de alto rendimiento (HPAT) 24 × 9,5 – 10, 4 PR Turf	27 × 9,00 – 14, 6 PR Big Horn Maxxis XT	25 × 9 – 12 Terrahawk AT (todo terreno) 27 × 9 – R14 Radiales Maxxis Big Horn (terrenos extremos)
24 × 10,5 – 10, 4 PR Multiuso de Alto Rendimiento (HPAP) 24 × 12 – 10, 4 PR Todo terreno de Alto Rendimiento (HPAT) 24 × 12 – 10, 4 PR Turf	27 × 11,00 – 14, 6PR Big Horn Maxxis XT	25 × 11 – 12 Terrahawk AT (todo terreno) 27 × 11 – R14 Radiales Maxxis Big Horn (terrenos extremos)
Verde y amarillo	Oliva y negro	Verde y amarillo, Camuflaje, Oliva y negro
2	4	3 (sólo fuera de carretera, 2 plazas en carretera)

ESPECIFICACIONES

	XUV865M	XUV865R
SERIE XUV / SERIE CROSS-OVER		
MOTOR		
Tipo	854 cc, diésel de 4 tiempos	854 cc, diésel de 4 tiempos
Potencia CV a min-1	15,5 (22,8) a 3600 ECER-120	15,5 (22,8) a 3600 ECER-120
Sistema de refrigeración	Por agua	Por agua
Depósito de combustible, L	42,8	42,8
DIRECCIÓN ASISTIDA	Estándar	Estándar
TRACCIÓN A LAS 4 RUEDAS	Sí	Sí
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Tipo	CVT (transmisión infinitamente variable) de 2 marchas con embrague protegido y baño de aceite	CVT (transmisión infinitamente variable) de 2 marchas con embrague protegido y baño de aceite
Velocidad de avance, km/h*	0 – 50 avance	0 – 50 avance
Bloqueo del diferencial	Bloqueo positivo, accionamiento mecánico (manual)	Bloqueo positivo, accionamiento mecánico (manual)
Frenos	Delanteros/traseros de disco hidráulicos, con pinzas de doble émbolo	Delanteros/traseros de disco hidráulicos, con pinzas de doble émbolo
Suspensión, delantera	Doble trapecio totalmente independiente con bobinas ajustables	Doble trapecio totalmente independiente con bobinas ajustables
Suspensión, trasera	Doble trapecio totalmente independiente con bobinas ajustables y barra estabilizadora	Doble trapecio totalmente independiente con bobinas ajustables y barra estabilizadora
Recorrido de suspensión, mm	200,7 delante y 231,14 detrás	200,7 delante y 231,14 detrás
DIMENSIONES		
Dimensiones (Al x L x An), mm	1763 × 3228 × 1987	1763 × 3228 × 1987
Peso (incluyendo fluidos), kg	949 (plataforma abierta) 1011 (cabina)	949 (plataforma abierta) 1011 (cabina)
Capacidad de remolcado, kg	900	900
Capacidad de carga, kg	680	680
DESPEJE	284	284
CAJA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DELUXE		
Tipo / Material	Deluxe (paneles laterales y portón de polipropileno; cama y protecciones de carga de acero)	Deluxe (paneles laterales y portón de polipropileno; cama y protecciones de carga de acero)
Dimensiones (Al x L x An), mm	1143 × 1320 × 304,8	1143 × 1320 × 304,8
Volumen, L	460	460
Capacidad, kg	454	454
NEUMÁTICOS		
Delanteros	25 × 9 – 12 Terrahawk AT (todo terreno) 27 × 9 – R14 Maxxis Big Horn Radiales (terrenos extremos)	25 × 9 – 12 Terrahawk AT (todo terreno) 27 × 9 – R14 Maxxis Big Horn Radiales (terreno extremo)
Traseros	25 × 11 – 12 Terrahawk AT (todo terreno) 27 × 11 – R14 Maxxis Big Horn Radiales (terreno extremo)	25 × 11 – 12 Terrahawk AT (todo terreno) 27 × 11 – R14 Maxxis Big Horn Radiales (terreno extremo)
COLORES	Verde y amarillo, Camuflaje, Oliva y negro	Verde y amarillo
CAPACIDAD PASAJEROS	3 (sólo fuera de carretera, 2 plazas en carretera)	3 (sólo fuera de carretera, 2 plazas en carretera)

*El tipo de homologación y las velocidades pueden variar según países. Consulta al concesionario de tu zona.



CONDUZCA A LA MODA CON LOS PRODUCTOS PROMOCIONALES JOHN DEERE

¡DESDE PRÁCTICA ROPA DE TRABAJO Y ACCESORIOS A REGALOS Y JUGUETES, EL CONCESIONARIO DE SU ZONA DISPONE DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS PROMOCIONALES JOHN DEERE EN SU TIENDA.
¡VENGA A VISITARNOS!



Esta literatura ha sido compilada para su uso mundial. Mientras se incluye información general, imágenes y descripciones, algunas ilustraciones o textos pueden incluir ofertas de financiación, crédito, seguros, opciones y accesorios del producto no disponibles en todos los países. Para más información consulte al concesionario de su zona. John Deere se reserva el derecho de variar las especificaciones y diseño de los productos descritos en esta información sin previo aviso. La combinación de los colores verde y amarillo, el logotipo del ciervo en movimiento y la marca denominativa JOHN DEERE son marcas registradas de Deere & Company.